



MELA BAR 79



1.332,00 € - 1.781,00 €

CODICE: artsgabmel79000

Brand: Artisan

Boiserie Riva srl

00199 Roma - Via Nemorense 37/c
Tel. +39068845253 - P.IVA e C.F. 05229581003
info@riva.it - <https://www.riva.it>

Showroom

20159 Milano - Via L. Porro Lambertenghi 18
Tel. +39026883199
milano@riva.it

Showroom

00199 Roma - Via Nemorense 37/c
Tel. +39068551375
roma@riva.it



IMMAGINI DELLA GALLERIA



Lo sgabello Mela di Artisan è realizzato in **legno massello** con **schienale imbottito**, ed è **visivamente molto leggero**. Disponibile con imbottitura in tessuto o in pelle. È un must-have per gli amanti delle **linee pulite ed essenziali**. Progettato da **Regular Company** per rispondere alle esigenze di un pubblico amante del design e della semplicità.

Il brand Artisan è specializzato nella **produzione artigianale di mobili in legno massello**. Ha un'esperienza di oltre 50 anni e collabora con i **migliori designer** locali e mondiali. Artisan utilizza **solo legno naturale** proveniente da fonti rinnovabili e per il suo trattamento usa solo **materiali naturali**, come **oli e cere d'api**.

Dimensioni: 54x53x79/112

Boiserie Riva srl

00199 Roma - Via Nemorense 37/c
Tel. +39068845253 - P.IVA e C.F. 05229581003
info@riva.it - <https://www.riva.it>

Showroom

20159 Milano - Via L. Porro Lambertenghi 18
Tel. +39026883199
milano@riva.it

Showroom

00199 Roma - Via Nemorense 37/c
Tel. +39068551375
roma@riva.it



INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Colore rivestimento	Pelle 9004 sabbia, Pelle 9007 pietra, Pelle 9021 oceano, Pelle 9024 nero, Pelle 9032 ardesia, Remix 123, Remix 223, Remix 443, Remix 612, Remix 662, Remix 686, Remix 842, Steelcut 213, Steelcut 453, Steelcut 616, Steelcut 983
Essenza	Ciliegio, Noce europeo, Rovere

Boiserie Riva srl

00199 Roma - Via Nemorense 37/c
 Tel. +39068845253 - P.IVA e C.F.05229581003
 info@riva.it - <https://www.riva.it>

Showroom

20159 Milano - Via L.Porro Lambertenghi 18
 Tel. +39026883199
 milano@riva.it

Showroom

00199 Roma - Via Nemorense 37/c
 Tel. +39068551375
 roma@riva.it

IL PRINCIPIO GUIDA

Boiserie Riva S.r.l pone la massima attenzione al benessere e alla sicurezza della persona, proponendo arredamenti in perfetto equilibrio tra cultura della salute della persona e filosofia ecosostenibile.

SALUTE E SICUREZZA PIÙ CHE NATURALE

Riva controlla il totale del processo produttivo: progettazione e design, selezione e acquisto dei legnami, realizzazione e finitura artigianale. Ogni dettaglio è affidato a mani esperte che fanno tesoro di un'esperienza che risale agli Anni Venti, tramandata e aggiornata, avulsa dai tradizionali processi industriali.

RIVA: COME OPERA

- Boiserie Riva S.r.l utilizza solo legno massello proveniente da coltivazioni controllate, le cui fasi di lavorazione e di finitura sono improntate al totale rispetto dell'ambiente, e sceglie solo tessuti e imbottiture 100% naturali.
- Boiserie Riva S.r.l aderisce al Codice Etico di Federmobili.
- Boiserie Riva S.r.l dedica particolare attenzione alla Responsabilità Sociale d'Impresa.

RIVA: RICONOSCIMENTI

- Boiserie Riva S.r.l entra a far parte del Consorzio Vero Legno, marchio registrato in tutti i paesi dell'Unione Europea, di garanzia e di autenticità dei prodotti in legno, a tutela del consumatore.
- Boiserie Riva S.r.l nel 2010, grazie all'impegno nella ricerca e nella produzione di mobili eco-sostenibili, diventa Legambiente Point.
- Cristina Riva entra a far parte del Gruppo Leader di Federmobili, come consigliere nazionale.
- Boiserie Riva S.r.l è partner del Circuito Best Up, per la promozione dell'abitare sostenibile.
- Boiserie Riva S.r.l a giugno 2017 riceve il Premio di Architettura degli Interni nell'ambito del Premio Roma Architettura dell'Ordine degli Architetti del Lazio con la casa "Doubling Home".
- Boiserie Riva S.r.l è conforme ai requisiti ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018



Boiserie Riva srl

00199 Roma - Via Nemorense 37/c
Tel. +39068845253 - P.IVA e C.F. 05229581003
info@riva.it - <https://www.riva.it>

Showroom

20159 Milano - Via L. Porro Lambertenghi 18
Tel. +39026883199
milano@riva.it

Showroom

00199 Roma - Via Nemorense 37/c
Tel. +39068551375
roma@riva.it

Zenith

La collezione Zenith presenta una pelle bovina caratterizzata da un aspetto opaco, per un effetto visivo e tattile di grande tipicità. Caratterizzata da una mano morbida e setosa, questa linea si adatta splendidamente a vari usi, assicurando una resistenza superiore e una solidità del colore eccezionale. Una scelta di prim'ordine per progetti di interior design che richiedono un equilibrio perfetto tra estetica e funzionalità.

The Zenith collection features bovine leather with a matte appearance, creating a highly distinctive visual and tactile effect. With a soft and silky feel, this range adapts beautifully to various applications, ensuring superior durability and exceptional colourfastness. A prime choice for interior design projects that demand a perfect balance between aesthetics and functionality.

Die Zenith-Kollektion präsentiert Rindsleder mit mattierter Oberfläche, das einen klar definierten visuellen und taktilen Eindruck bietet. Das Leder zeichnet sich durch eine weiche, geschmeidige Oberfläche aus und eignet sich hervorragend für verschiedenste Anwendungen, wobei es hohe Strapazierfähigkeit und hervorragende Farbbeständigkeit garantiert. Eine erstklassige Wahl für Interior-Design-Projekte, die eine perfekte Balance zwischen Ästhetik und Funktionalität erfordern.

La collection Zenith présente un cuir bovin à surface mate, offrant un effet visuel et tactile clairement défini. Ce cuir se caractérise par une surface souple et lisse et convient parfaitement à diverses applications, tout en garantissant une grande résistance et une excellente solidité des couleurs. Un choix de premier ordre pour les projets de design d'intérieur nécessitant un équilibre parfait entre esthétique et fonctionnalité.



THICKNESS
0.9-1.1 mm



AVERAGE SIZE
3.8 - 4.0 m²



DYED
THROUGH



SUPERIOR
DURABILITY



WATER
RESISTANT



NATURALLY
ANTI-MITE

CLEANING & CARE

Sugeriamo di spolverare regolarmente con un panno morbido. Consigliamo una pulizia tempestiva con sapone a pH neutro diluito in acqua tiepida, con movimenti circolari. In alternativa possono essere utilizzati prodotti specifici per la cura della pelle.*

We suggest dusting regularly with a soft cloth. Prompt cleaning is recommended using pH-neutral soap diluted in lukewarm water, applied with gentle circular movements. Alternatively, specific products for leather care may be used.*

Wir empfehlen, das Leder regelmäßig mit einem weichen Tuch zu reinigen. Bei Verschmutzung unmittelbar mit pH-neutraler Seife, die in lauwarmem Wasser verdünnt wird, großflächig behandeln. Alternativ können auch spezielle Produkte zur Pflege für pigmentierte Leder verwendet werden.*

Nous recommandons de dépoussiérer régulièrement à l'aide d'un chiffon doux. Nous conseillons un nettoyage rapide avec un savon à pH neutre dilué dans de l'eau tiède, en effectuant des mouvements circulaires. En alternative, des produits spécifiques pour l'entretien du cuir peuvent être utilisés.*

*Le indicazioni di pulizia sono a scopo informativo. Gruppo Mastrotto garantisce quanto indicato in scheda tecnica e non è responsabile per danni derivanti da un uso e una manutenzione impropri.

*Cleaning instructions are provided for guidance only. Gruppo Mastrotto guarantees the specifications stated in the technical data sheet and cannot be held responsible for damages resulting from improper use or maintenance.

*Die Reinigungshinweise dienen nur zu Informationszwecken. Gruppo Mastrotto garantiert die Angaben im technischen Datenblatt und haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung und Pflege entstehen.

*Les indications de nettoyage sont fournies à titre informatif. Le Groupe Mastrotto garantit uniquement les caractéristiques indiquées dans la fiche technique et décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d'une utilisation ou d'un entretien inappropriés.



Azienda con Sistemi di Gestione
Certificati: qualità UNI EN ISO 9001:2015,
ambientale UNI EN ISO 14001:2015.

Company with Management System
Certified: quality UNI EN ISO 9001:2015
environmental UNI EN ISO 14001:2015.



PERFORMANCE

Analisi Test	Metodo di prova Test method	Unità di misura Measurement Unit	Garantito Guaranteed
Resistenza allo strappo pantalone Tear strength (single edge tear)	UNI EN ISO 3377-1	N	≥ 20
Solidità del colore allo strofinio (secco, 500 cicli) Colour fastness to rubbing (dry, 500 cycles)	UNI EN ISO 11640:1998	Scala dei grigi Grey scale	≥ 4
Solidità del colore allo strofinio (umido, 250 cicli) Colour fastness to rubbing (wet, 250 cycles)	UNI EN ISO 11640:1998	Scala dei grigi Grey scale	≥ 4
Solidità del colore allo strofinio (sudore, 80 cicli) Colour fastness to rubbing (sweat, 80 cycles)	UNI EN ISO 11640:1998 - 11641 (pH8)	Scala dei grigi Grey scale	≥ 4
Resistenza alle flessioni (secco, 50.000 cicli) Flex resistance (dry, 50.000 cycles)	UNI EN ISO 5402		Nessun danno* No damage*
Adesione della rifinitura (a secco) Adhesion of finish (dry)	UNI EN ISO 11644	N/cm	≥ 2
Solidità del colore alla luce artificiale (energia di esposizione 16.000 kJ/m²) Colour fastness to artificial light (exposition energy 16.000 kJ/m²)	UNI EN ISO 105B02 (MET.5)	Scala dei blu Blue scale	≥ 5
• visibile ad occhio nudo • visible to the naked eye			

FLAMMABILITY

Analisi Test	Metodo di prova Test method	Garantito Guaranteed
Resistenza al fuoco Smolder resistance	CAL TB-117 (2013, Sec.1)	passa pass
Resistenza alla sigaretta e alla piccola fiamma (questa norma si riferisce esclusivamente alla combinazione pelle/imbottitura) Fire Safety - Burning behaviour cigarette and match flame (this norm refers exclusively to the combination leather and padding)	BS 5852:1979, source 0-1 Match & Cigarette test	passa pass
	BS EN 1021-1-2:2006 Match & Cigarette test	passa pass
CRIB 5	disponibile su richiesta / available on request	

Le nostre pelli sono realizzate con prodotti chimici conformi a tutte le normative ambientali applicabili in base al mercato e alla destinazione d'uso, a tutela della salute dei nostri lavoratori e degli utilizzatori finali.
Our leathers are produced using chemicals that comply with all applicable environmental regulations, based on the market and intended use, to ensure the safety of both our employees and end users.



Scope 1 and 2



75% 25%
Biobased content range: 65%-75% Fossil



Azienda con Sistemi di Gestione
Certificati: qualità UNI EN ISO 9001:2015,
ambientale UNI EN ISO 14001:2015.

Company with Management System
Certified: quality UNI EN ISO 9001:2015
environmental UNI EN ISO 14001:2015.



Collezione pelli Zenith

Bianco-9000	Ghiaccio-9003	Latte-9001	Ecrù-9002	Sabbia-9004	Cammello-9047
Pergamena-9006	Beige-9040	Pietra-9007	Creta-9034	Topo-9008	Grigio-9009
Cappuccino-9028	Miele-9027	Fango-9013	Castagna-9014	Cioccolato-9030	Testa di Moro-9015
Deserto-9005	Champagne-9039	Nocciola-9012	Marrone-9029	Corteccia-9011	Mogano-9046
Ananas-9038	Arancio-9037	Avana-9010	Rosso-9016	Bordò-9017	Granata-9026
Nude-9043	Cipria-9041	Petunia-9042	Viola-9025	Verdone-9018	Muschio-9045
Bosco-9035	Lime-9036	Acqua-9019	Denim-9044	Blu Notte-9031	Oceano-9021
Cenere-9033	Piombo-9020	Acciaio-9022	Grafite-9023	Ardesia-9032	Nero-9024


Guest

kvadrat


Guest




210



120



250




360



270



560




110




760



420




140



780



150



190

Guest


Designed by Louise Sigvardt
100% recycled polyester (PET)

Direction: ↕


Width: approx. 140cm (55")

Abrasion: 100,000 Martindale

[Click here for full Technical Specifications.](#)



152




163




276




286



133




143



173



113



123



183




842




906



196




954




962




912




923



412



982



933



942



996



973




672




362


Remix 3




346



326



242




356




233



223



126



136



393



682



266



296



406



686



252



692



606



433



783



383



422




452



866



836



733




823



773



796



743



816



753



722



762




716



516




852



873



543



536




632



443




612



373




653



643



566



662

Remix 3

Designed by Giulio Ridolfo

IT

Destinazione d'uso Rivestimento per imbottiti casa e contract. Alta resistenza all'abrasione.

Caratteristiche 90% lana vergine, pettinata, 10% nylon. Altezza circa 140 cm. Peso circa 420 gr/mtl. Tinto in fiocco. Possibili differenze per colore.

Cimosa ↔

Abrasione: Circa 100.000 cicli/metodo Martindale EN ISO 12947. **Resistenza alla luce** (ISO) 5-7. **Pilling** (EN ISO) 4. **Resistenza allo sfregamento** (ISO) condizione a secco 4-5, condizione umido 3-5. **Assorbimento acustico** (EN ISO 354) 0.55/Class D (tenda a pannello (tesa)), 0.80/Class B (tenda arricciata). **Airflow** 465 Pa s/m. **Ignifugazione:** AS/NZS 1530.3. AS/NZS 3837 Class 2. ASTM E84 class A. BS 5852 Crib 5 trattato ignifugo. BS 5852 ignition source 3. BS 5852 part 1. EN 1021-1/2. GB 50222 B1 trattato ignifugo. IMO FTP Code 2010:Part 7 trattato ignifugo. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NFPA 260. SN 198 898 5.3 trattato ignifugo. UNI 9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013. ÖNORM B1 / Q1. (Disponibile copia del test).

Manutenzione Per favore seguire simboli ISO.

Steelcut Trio 3

kvadrat



636



553



526



686



666



515



645



226



616



205



506



236



213



446



453



246




253



466


Steelcut Trio 3



806



883



865



796



756



746




716



776



983



533



436



476



576



426



376



416



713




336



276



105



124



195



113




133




176




266




966



153



946




953



283




996



906



383



976



916

Steelcut Trio 3

Designed by Frans Dijkmeijer & Giulio Ridolfo

90% wool, worsted 10% nylon

Direction: ↕

Width: approx. 140 cm (55")

Abrasion: 100,000 Martindale

[Click here for full Technical Specifications.](#)

Article:	BOEMIAN
Composition:	5%CO-25%VI-13%LI-15%WO-25%PL-15%PC-2%PA
Width:	137 cm +/- 3%
Weight:	850 gr/ml - 620 gr/sqm +/- 5%
Repeat:	warp cm - weft cm
Abrasion Martindale:	45000 cycles +/- 10% UNI EN ISO 12947-2:2000
Care instructions:	   
Pilling:	grade 4 (change at 5000 turns) UNI EN ISO 12945-2:2002
Dry clean fastness:	Colour change 4-5 UNI EN ISO D01:1995
Rub fastness:	Dry 4-5 / Wet 2-3 (Black WET 2) UNI EN ISO 105-X12:1995
Light fastness:	Light colour 4-5 / Medium-Dark colour 5 UNI EN ISO 105-B02
Flame resistance:	BS 5852-1 (1979) CIGARETTE BS 5852:2006 CIGARETTE BS 5852-1 (1979) MATCH BS 5852:2006 MATCH CAL TB 117:2013



Notes: In compliance with the "REACH" regulation

624.000




624.010




624.020




624.030




624.031



624.040



624.050



624.060



624.070



article:

BOEMIAN

composition:

5%CO-25%VI-13%LI-15%WO-25%PL-15%PC-2%PA

width:

137 cm +/- 3%

weight:

850 gr/ml - 620 gr/sqm +/- 5%


repeat:

warp cm - weft cm

Abrasion Martindale:

45000 cycles +/- 10%

Care instructions:




TORRI LANA
1885


624.100



624.080



624.090



article: **BOEMIAN**
 composition: **5%CO-25%VI-13%LI-15%WO-25%PL-15%PC-2%PA**
 width: **137 cm +/- 3%**
 weight: **850 gr/ml - 620 gr/sqm +/- 5%**
 repeat: **warp cm - weft cm**
 Abrasion Martindale: **45000 cycles +/- 10%**
 Care instructions:    



TORRI LANA
1885

