NEVA BAR 79

843,00 € - 1.089,00 €

CODICE: artsgabnevbar79000

Brand: Artisan

Boiserie Riva srl
00199 Roma - Via Nemorense 37/c
Tel. +39068845253 - P.IVA e C.F 05229581003
info@riva.it - https://www.riva.it

Showroom
20159 Milano - Via L.Porro Lambertenghi 18
Tel. +39026883199
milano@riva.it

Showroom
00199 Roma - Via Nemorense 37/c
Tel. +39068551375
roma@riva.it

IMMAGINI DELLA GALLERIA

Neva è uno sgabello ideato da Regular Company per Artisan. È realizzato in **legno massello** e presenta **linee morbide e leggere** con **poggiapiedi** in metallo. La seduta è in legno o imbottita in tessuto o in pelle.

Il brand Artisan è specializzato nella **produzione artigianale di mobili in legno massello.** Ha un'esperienza di oltre 50 anni e collabora con i **migliori designer** locali e mondiali. Artisan utilizza **solo legno naturale** proveniente da fonti rinnovabili e per il suo trattamento usa solo **materiali naturali,** come **oli e cere d'api.**

Colore poggiapiedi: bianco o nero
Dimensioni: 39x40x79 cm

Boiserie Riva srl
00199 Roma - Via Nemorense 37/c
Tel. +39068845253 - P.IVA e C.F 05229581003
info@riva.it - https://www.riva.it

Showroom
20159 Milano - Via L.Porro Lambertenghi 18
Tel. +39026883199
milano@riva.it

Showroom
00199 Roma - Via Nemorense 37/c
Tel. +39068551375
roma@riva.it

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Colore rivestimento	Nessuno, Pelle 9004 sabbia, Pelle 9007 pietra, Pelle 9021 oceano, Pelle 9024 nero, Pelle 9032 ardesia, Remix 123, Remix 223, Remix 443, Remix 612, Remix 662, Remix 686, Remix 842, Steelcut 213, Steelcut 453, Steelcut 616, Steelcut 983
Essenza	Ciliegio, Noce europeo, Rovere

Boiserie Riva srl
00199 Roma - Via Nemorense 37/c
Tel. +39068845253 - P.IVA e C.F 05229581003
info@riva.it - https://www.riva.it

Showroom
20159 Milano - Via L.Porro Lambertenghi 18
Tel. +39026883199
milano@riva.it

Showroom
00199 Roma - Via Nemorense 37/c
Tel. +39068551375
roma@riva.it

IL PRINCIPIO GUIDA

Boiserie Riva S.r.l pone la massima attenzione al benessere e alla sicurezza della persona, proponendo arredamenti in perfetto equilibrio tra cultura della salute della persona e filosofia ecosostenibile.

SALUTE E SICUREZZA PIÙ CHE NATURALE

Riva controlla il totale del processo produttivo: progettazione e design, selezione e acquisto dei legnami, realizzazione e finitura artigianale. Ogni dettaglio è affidato a mani esperte che fanno tesoro di un'esperienza che risale agli Anni Venti, tramandata e aggiornata, avulsa dai tradizionali processi industriali.

RIVA: COME OPERA

- Boiserie Riva S.r.l utilizza solo legno massello proveniente da coltivazioni controllate, le cui fasi di lavorazione e di finitura sono improntate al totale rispetto dell'ambiente, e sceglie solo tessuti e imbottiture 100% naturali.
- Boiserie Riva S.r.l aderisce al Codice Etico di Federmobili.
- Boiserie Riva S.r.l dedica particolare attenzione alla Responsabilità Sociale d'Impresa.

RIVA: RICONOSCIMENTI

- Boiserie Riva S.r.l entra a far parte del Consorzio Vero Legno, marchio registrato in tutti i paesi dell'Unione Europea, di garanzia e di autenticità dei prodotti in legno, a tutela del consumatore.
- Boiserie Riva S.r.l nel 2010, grazie all'impegno nella ricerca e nella produzione di mobili eco-sostenibili, diventa Legambiente Point.
- Cristina Riva entra a far parte del Gruppo Leader di Federmobili, come consigliere nazionale.
- Boiserie Riva S.r.l è partner del Circuito Best Up, per la promozione dell'abitare sostenibile.
- Boiserie Riva S.r.l a giugno 2017 riceve il Premio di Architettura degli Interni nell'ambito del Premio Roma Architettura dell'Ordine degli Architetti del Lazio con la casa "Doubling Home".
- Boiserie Riva S.r.l è conforme ai requisiti ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

Boiserie Riva srl
00199 Roma - Via Nemorense 37/c
Tel. +39068845253 - P.IVA e C.F 05229581003
info@riva.it - https://www.riva.it

Showroom
20159 Milano - Via L.Porro Lambertenghi 18
Tel. +39026883199
milano@riva.it

Showroom
00199 Roma - Via Nemorense 37/c
Tel. +39068551375
roma@riva.it

Zenith

La collezione Zenith presenta una pelle bovina caratterizzata da un aspetto opaco, per un effetto visivo e tattile di grande tipicità. Caratterizzata da una mano morbida e setosa, questa linea si adatta splendidamente a vari usi, assicurando una resistenza superiore e una solidità del colore eccezionale. Una scelta di prim'ordine per progetti di interior design che richiedono un equilibrio perfetto tra estetica e funzionalità.

The Zenith collection features bovine leather with a matte appearance, creating a highly distinctive visual and tactile effect. With a soft and silky feel, this range adapts beautifully to various applications, ensuring superior durability and exceptional colourfastness. A prime choice for interior design projects that demand a perfect balance between aesthetics and functionality.

Die Zenith-Kollektion präsentiert Rindsleder mit mattierter Oberfläche, das einen klar definierten visuellen und taktilen Eindruck bietet. Das Leder zeichnet sich durch eine weiche, geschmeidige Oberfläche aus und eignet sich hervorragend für verschiedenste Anwendungen, wobei es hohe Strapazierfähigkeit und hervorragende Farbbeständigkeit garantiert. Eine erstklassige Wahl für Interior-Design-Projekte, die eine perfekte Balance zwischen Ästhetik und Funktionalität erfordern.

La collection Zenith présente un cuir bovin à surface mate, offrant un effet visuel et tactile clairement défini. Ce cuir se caractérise par une surface souple et lisse et convient parfaitement à diverses applications, tout en garantissant une grande résistance et une excellente solidité des couleurs. Un choix de premier ordre pour les projets de design d'intérieur nécessitant un équilibre parfait entre esthétique et fonctionnalité.

THICKNESS
0.9-1.1 mm

AVERAGE SIZE
3.8 - 4.0 m²

DYED
THROUGH

SUPERIOR
DURABILITY

WATER
RESISTANT

NATURALLY
ANTI-MITE

CLEANING & CARE

Suggeriamo di spolverare regolarmente con un panno morbido. Consigliamo una pulizia tempestiva con sapone a pH neutro diluito in acqua tiepida, con movimenti circolari. In alternativa possono essere utilizzati prodotti specifici per la cura della pelle.*

We suggest dusting regularly with a soft cloth. Prompt cleaning is recommended using pH-neutral soap diluted in lukewarm water, applied with gentle circular movements. Alternatively, specific products for leather care may be used.*

Wir empfehlen, das Leder regelmäßig mit einem weichen Tuch zu reinigen. Bei Verschmutzung unmittelbar mit pH-neutraler Seife, die in lauwarmem Wasser verdünnt wird, großflächig behandeln.
Alternativ können auch spezielle Produkte zur Pflege für pigmentierte Leder verwendet werden.*

Nous recommandons de dépoussiérer régulièrement à l'aide d'un chiffon doux. Nous conseillons un nettoyage rapide avec un savon à pH neutre dilué dans de l'eau tiède, en effectuant des mouvements circulaires. En alternative, des produits spécifiques pour l'entretien du cuir peuvent être utilisés.*

*Le indicazioni di pulizia sono a scopo informativo. Gruppo Mastrotto garantisce quanto indicato in scheda tecnica e non è responsabile per danni derivanti da un uso e una manutenzione impropri.

*Cleaning instructions are provided for guidance only. Gruppo Mastrotto guarantees the specifications stated in the technical data sheet and cannot be held responsible for damages resulting from improper use or maintenance.

*Die Reinigungshinweise dienen nur zu Informationszwecken. Gruppo Mastrotto garantiert die Angaben im technischen Datenblatt und haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung und Pflege entstehen.

*Les indications de nettoyage sont fournies à titre informatif. Le Groupe Mastrotto garantit uniquement les caractéristiques indiquées dans la fiche technique et décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d'une utilisation ou d'un entretien inappropriés.

PERFORMANCE

Analisi Test	Metodo di prova Test method	Unità di misura Measurement Unit	Garantito Guaranteed
Resistenza allo strappo pantalone Tear strength (single edge tear)	UNI EN ISO 3377-1	N	≥ 20
Solidità del colore allo strofinio (secco, 500 cicli) Colour fastness to rubbing (dry, 500 cycles)	UNI EN ISO 11640:1998	Scala dei grigi Grey scale	≥ 4
Solidità del colore allo strofinio (umido, 250 cicli) Colour fastness to rubbing (wet, 250 cycles)	UNI EN ISO 11640:1998	Scala dei grigi Grey scale	≥ 4
Solidità del colore allo strofinio (sudore, 80 cicli) Colour fastness to rubbing (sweat, 80 cycles)	UNI EN ISO 11640:1998 - 11641 (pH8)	Scala dei grigi Grey scale	≥ 4
Resistenza alle flessioni (secco, 50.000 cicli) Flex resistance (dry, 50.000 cycles)	UNI EN ISO 5402		Nessun danno* No damage*
Adesione della rifinizione (a secco) Adhesion of finish (dry)	UNI EN ISO 11644	N/cm	≥ 2
Solidità del colore alla luce artificiale (energia di esposizione 16.000 kj/m²) Colour fastness to artificial light (exposition energy 16.000 kj/m²)	UNI EN ISO 105B02 (MET.5)	Scala dei blu Blue scale	≥ 5

• visibile ad occhio nudo
• visible to the naked eye

FLAMMABILITY

Analisi Test	Metodo di prova Test method	Garantito Guaranteed
Resistenza al fuoco Smolder resistance	CAL TB-117 (2013, Sec.1)	passa pass
Resistenza alla sigaretta e alla piccola fiamma (questa norma si riferisce esclusivamente alla combinazione pelle/Imbottitura) Fire Safety - Burning behaviour cigarette and match flame (this norm refers exclusively to the combination leather and padding)	BS 5852:1979, source 0-1 Match & Cigarette test	passa pass
	BS EN 1021-1-2:2006 Match & Cigarette test	passa pass
CRIB 5	disponibile su richiesta / available on request	

Le nostre pelli sono realizzate con prodotti chimici conformi a tutte le normative ambientali applicabili in base al mercato e alla destinazione d'uso, a tutela della salute dei nostri lavoratori e degli utilizzatori finali.
Our leathers are produced using chemicals that comply with all applicable environmental regulations, based on the market and intended use, to ensure the safety of both our employees and end users.

GRUPPO MASTROTTO EXPRESS CARBON NEUTRAL
Scope 1 and 2

USDA CERTIFIED BIOBASED PRODUCT
75% 25%
Biobased content range: 65%-75% Fossil

GRUPPO MASTROTTO

Azienda con Sistemi di Gestione Certificati: qualità UNI EN ISO 9001:2015, ambientale UNI EN ISO 14001:2015.

Company with Management System Certified: quality UNI EN ISO 9001:2015 environmental UNI EN ISO 14001:2015.

LEATHER WORKING GROUP
LEATHER MANUFACTURER GOLD
GRU001
Expiry date: 13 March 2026

Collezione pelli Zenith

Guest

kvadrat

Guest

210


120

250

360

270

560

110

760

420

140

780

150

190

Guest
Designed by Louise Sigvardt
100% recycled polyester (PET)
Direction: ⇕
Width: approx. 140cm (55”)
Abrasion: 100,000 Martindale
Click here for full Technical Specifications.

Remix 3

kvadrat


152

163

276


286


133


143


173

113


123

183


842

906


196


954


962

912


923


412


982


933

942

996

973


672

362

Remix 3


346


326


242

356

233

223


126


136

393

682

266


296

406

686

252


692


606

433

783

383

422

452


866

836


733


823


773

796


743

816


753


722


762

716


516

852


873


543


536


632

443

612

373


653


643

566


662

12.2020

Remix 3
Designed by Giulio Ridolfo

IT
Destinazione d'uso Rivestimento per imbottiti casa e contract. Alta resistenza all'abrasione.
Caratteristiche 90% lana vergine, pettinata, 10% nylon. Altezza circa 140 cm. Peso circa 420 gr/mtl. Tinto in fiocco. Possibili differenze per colore.
Cimosa ↔
Abrasione: Circa 100.000 cicli/metodo Martindale EN ISO 12947. **Resistenza alla luce** (ISO) 5-7. **Pilling** (EN ISO) 4. **Resistenza allo sfregamento** (ISO) condizione a secco 4-5, condizione umido 3-5. **Assorbimento acustico** (EN ISO 354) 0.55/Class D (tenda a pannello (tesa)), 0.80/Class B (tenda arricciata). **Airflow** 465 Pa s/m. **Ignifugazione:** AS/NZS 1530.3. AS/NZS 3837 Class 2. ASTM E84 class A. BS 5852 Crib 5 trattato ignifugo. BS 5852 ignition source 3. BS 5852 part 1. EN 1021-1/2. GB 50222 B1 trattato ignifugo. IMO FTP Code 2010:Part 7 trattato ignifugo. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NFPA 260. SN 198 898 5.3 trattato ignifugo. UNI 9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013. ÖNORM B1 / Q1. (Disponibile copia del test).
Manutenzione Per favore seguire simboli ISO.

Steelcut Trio 3

kvadrat

636

553

526

686

666

515

645

226

616

205

506

236

213

446

453

246

253

466

Steelcut Trio 3


806


883


865

796

756

746

716

776


983


533

436

476

576

426

376

416

713

336

276

105

124

195

113

133

176

266

966


153

946

953

283

996

906

383

976

916

Steelcut Trio 3
Designed by Frans Dijkmeijer & Giulio Ridolfo
90% wool, worsted 10% nylon
Direction: ↕
Width: approx. 140 cm (55”)
Abrasion: 100,000 Martindale
Click here for full Technical Specifications.

BOEMIAN

TECHNICAL DATA SHEET

Article:	**BOEMIAN**
Composition:	**5%CO-25%VI-13%LI-15%WO-25%PL-15%PC-2%PA**
Width:	**137 cm +/- 3%**
Weight:	**850 gr/ml - 620 gr/sqm +/- 5%**
Repeat:	**warp cm - weft cm**
Abrasion Martindale:	**45000 cycles +/- 10%** **UNI EN ISO 12947-2:2000**
Care instructions:	
Pilling:	**grade 4 (change at 5000 turns)** **UNI EN ISO 12945-2:2002**
Dry clean fastness:	**Colour change 4-5** **UNI EN ISO D01:1995**
Rub fastness:	**Dry 4-5 / Wet 2-3 (Black WET 2)** **UNI EN ISO 105-X12:1995**
Light fastness:	**Light colour 4-5 / Medium-Dark colour 5** **UNI EN ISO 105-B02**
Flame resistance:	**BS 5852-1 (1979) CIGARETTE** **BS 5852:2006 CIGARETTE** **BS 5852-1 (1979) MATCH** **BS 5852:2006 MATCH** **CAL TB 117:2013**
Notes:	**In compliance with the "REACH" regulation**

TORRI LANA
1885

cut service

624.000

624.010

624.020

624.030

624.031



624.040



624.050



624.060

624.070

article:	**BOEMIAN**
composition:	**5%CO-25%VI-13%LI-15%WO-25%PL-15%PC-2%PA**
width:	**137 cm +/- 3%**
weight:	**850 gr/ml - 620 gr/sqm +/- 5%**
repeat:	**warp cm - weft cm**
Abrasion Martindale:	**45000 cycles +/- 10%**
Care instructions:	

TORRI LANA
1885

cut service

624.100

624.080



624.090

article:	**BOEMIAN**
composition:	**5%CO-25%VI-13%LI-15%WO-25%PL-15%PC-2%PA**
width:	**137 cm +/- 3%**
weight:	**850 gr/ml - 620 gr/sqm +/- 5%**
repeat:	**warp cm - weft cm**
Abrasion Martindale:	**45000 cycles +/- 10%**
Care instructions:	

TORRI LANA
1885

cut service